

Adromischus leucophyllus Uitew.
liebenbergii P. C. Hutchis.
maculatus (Salm) Lem.
mamillaris (L. f.) Lem.
marianae (Marl.) Bgr.
maximus P. C. Hutchis.
nussbaumerianus (v. Poelln.)
v. Poelln.
pachylophus C. A. Smith
procurvus (N.E.Br.) C. A. Smith
pulchellus P. C. Hutchis.
rhombofolius (Haw.) Lem.
roaneanus Uitew.
rodinii P. C. Hutchis.
rotundifolius (Haw.) v. Poelln.
saxicolus C. A. Smith
subcompressus v. Poelln.
subpetiolatus v. Poelln.
subrubellus v. Poelln.
tricolor C. A. Smith
triebneri v. Poelln.
triflorus (Thbg.) Bgr.
trigynus (Burch.) v. Poelln.
umbraticola C. A. Smith

3. Subsektion Pendenti Jacobs. subsect. nov.
Blätter dimorph; Blüten hängend (folia dimorpha, flores pendentes).
Leitart: *Adromischus phillipsiae* (Marl.) v. Poelln.
Art: *Adromischus phillipsiae* (Marl.) v. Poelln.

Überaus reizvolle, leicht wachsende Sukkulente, die ähnlich anderen Crassulaceen, wie *Crasula* oder *Cotyledon*, behandelt werden. Auch für das Zimmerfenster durchaus geeignet. Kultur in humoser-sandiger Erde. Vermehrung durch Stecklinge leicht, abgefallene Blätter wurzeln schnell und entwickeln in einem Jahr eine neue Pflanze. Anzucht aus den feinen Samen leicht.

(Text aus dem Manuskript für eine III. Auflage des „Handbuch der sukkulenten Pflanzen“, wo eine ausführliche Beschreibung der Arten folgt. Literatur: siehe oben im Text.)

Anschrift des Verfassers: Dr. h. c. H. Jacobsen
23 Kiel. Martensdamm 27