

Nieuwe cultivarnamen in x *Graptoveria* (I)

J.C. VAN KEPPEL

In Succulenta 43/44 (1964/65)* beschreef ik het hybride-geslacht X *Graptoveria* (*Graptopetalum* Rose x *Echeveria* DC), gevolgd door de beschrijving van een viertal cultivars. Hoewel de Fransman Pierre Gossot de naam *Graptoveria* reeds in 1949 voor het eerst gebruikte in Liste de Plantes Grasses, etc. pag. 27, zonder enige beschrijving van het nieuwe geslacht, heb ik in genoemd artikel een definitie van het geslacht gegeven en de vier door mij uit het materiaal afkomstig van Gossot geïdentificeerde cultivars besproken en afgebeeld, n.l. x *Graptoveria* 'Acaulis', 'Caerulescens', 'Calva' en 'Titubans'.

Albert Baynes



Medeoprichter van de Engelse cactus- en vetplanten vereniging en winner van de naar hem genoemde en andere x *Graptoveria*'s

Andere door hem in Notre Vallée beschreven hybriden die mogelijk ook tot X *Graptoveria* behoren bevinden zich niet meer in cultuur.

Na 1965 maakte ik kennis met een aantal x *Graptoveria*'s afkomstig uit Engeland en in de afgelopen jaren zijn ook in Amerika een aantal interessante cultivars gewonnen. Daar de uit Engeland afkomstige planten nooit geldig zijn benaamd en beschreven, maar wel in vele collecties voorkomen, hetzij onbenaamd of met een ongeldige naam, zal ik ze in enkele artikelen beschrijven en van een geldige naam voorzien.



*Graptopetalum
paraguayense*

Foto van de schrijver

Ondanks de soortnaam
niet afkomstig uit
Paraguay, maar uit
Mexico, waaruit de
plant met de verpakking
van cactussen
meekwam.
Vormt een sierlijke
hangplant en is een
der ouderplanten van
veel X Graptoveria's.

*X. Graptoveria
'Acaulis'*

Foto: Fr. Noltee

(*Graptopetalum
paraguayense* x
Echeveria amoena)
Niet geheel "stengelloos"
zoals de naam zegt,
maar behoort wel tot
de kleinsten van de
bekende hybriden.





X Graptoveria 'Caerulescens'

Foto: Fr. Noltee

(*Graptoveria paraguayense* X *Echeveria elegans*). Vormt stevige middelgrote prachtig blauwe rozetten op een kort, dun stammetje. Typisch kenmerk: de toppen van de bloemblaadjes blijven zeer lang met elkaar verbonden



X Graptoveria 'Titubans'

Foto: Fr. Noltee

(*Graptoveria paraguayense* x *Echeveria derenbergii*)



X Graptoveria 'Titubans'

Blauwe rozetten met een typische derenbergii-achtige bloeiwijze maar met gele iets roodgespikkelde bloemen.

Foto van de schrijver

Eerst een klein stukje voorgeschiedenis van deze cultivars. De in 1968 overleden heer Albert Baynes was een vooraanstaand Engels succulentenliefhebber en met de heren Roan, Kane en Ives, in 1946 een der oprichters van de National Cactus and Succulent Society. Als beroepskweker was hij reeds op jeugdige leeftijd geïnteresseerd in succulenten. Helaas was hij door een zwakke gezondheid reeds vroeg gedwongen zijn beroepswerkzaamheden op te geven. Maar zijn liefde voor succulenten heeft hij tot zijn dood behouden en hij heeft veel gedaan voor de popularisering van onze hobby, o.a. door het schrijven van aanwijzingen voor beginners. Daarnaast had hij een geliefde bezigheid: het kruisen van *Echeveria*'s. In de loop der jaren vonden een aantal van zijn hybriden de weg naar mijn verzameling via relaties in Engeland. Hoewel zij meestal onder de namen *Echeveria* of *Graptopetalum* voorkwamen, moesten de meeste van zijn hybriden tot *X Graptoveria* worden gerekend.

* Succulenta 43: (9), 125/27; (11), 166/67; (12), 180/81, 1964; 44: (1), 4/6, 1965


x Graptoveria 'Albert Baynes' van Keppel nov. cv

Graptopetalum paraguayense x *Echeveria* sp.?

Synoniem *Graptopetalum baynesianum* hort., *Echeveria baynesii* hort., *X Graptoveria baynesii* hort.

Type: van Keppel no. 67127, afkomstig van † Garnett G. Fuge, voormalig eigenaar van de "Uplands Nursery", Bristol, Engeland, 1967.

Genoemd naar † Albert Baynes, Shipley, Yorkshire, Engeland, de winner van deze hybride. Helaas zijn door Albert Baynes, voor zover mij bekend, geen gegevens over de door hem gewonnen hybriden nagelaten, noch wat betreft de ouderplanten, noch wanneer zij gewonnen zijn. Het is vrijwel zeker dat voor deze en vrijwel alle andere kruisingen *Graptopetalum paraguayense* is gebruikt. De andere ouder kan een van de klonen van *E.x rubella* zijn geweest, hoewel een andere door mij te beschrijven x *Graptoveria*, veel duidelijker de kenmerken van deze hybride vertoont. Theoretisch kan 'Albert Baynes' echter wel tot dit



X *Graptoveria* 'Albert Baynes'

Foto: Fr. Noltee

complex behoren. Mits goed gekweekt - een factor die uiteraard voor alle Echeveria-achtigen geldt - is x *Graptoveria* 'Albert Baynes' een cultivar die zijn plaats in het huidige sortiment waard is, al zal de verspreiding wel tot de meer speciale verzamelingen beperkt blijven.

Korte beschrijving:

Stamvormend; stam ca. 2,5 cm dik, zijscheuten worden gevormd zowel aan de basis als hoger aan de stam; bladrozet gedrongen, ca. 15 cm in doorsnee; bladeren kaal, omgekeerd eivormig, stomp gespitst, ca. 8 cm lang, 4 cm breed in de bovenste helft, 0,5 cm dik, bovenzijde sterk concaaf, onderzijde convex,

eivormig, scherp gespitst, ca. 10 cm lang, 6 cm breed, 0,5 cm dik; bovenzijde diep concaaf, onderzijde convex, gekield; kleur glimmend groen, door dicht opeën staande stippels en vlekken bronsrood, onberijpt; bloeiwijze een spaarzaam vertakte pluimvormige tros met lichtgele, meer roodachtig gevlekte bloemen dan de andere genoemde X Graptoveria's.

Opmerking: vaak treft men bladeren aan die duidelijk recht afgetekend het rode pigment gedeeltelijk missen.

(wordt vervolgd)

Jonkerlaan 14, Wassenaar

A.F.H. Buining, een (mijn) voorbeeld

GÜNTHER KÖNIGS

Terwijl ik deze regels aan het schrijven ben, overvalt mij van de ene kant een gevoel van bedroefdheid, een goede vriend, die zich op een hoogtepunt qua creativiteit bevond en ons al te vroeg ontviel. Maar van de andere kant is er een gevoel van dankbaarheid, dat ik tijdens de jaren van onze vriendschap zoveel van hem heb mogen leren. Hetgeen mij nu bewoog zijn activiteiten op het gebied van de Braziliaanse flora in een beperkte studiekring voort te zetten.

*De heer
Buining
in zijn
privékas*

