



Door het vele werk dat door velen onbaatzuchtig gedaan is en nog gedaan wordt heeft SUCCULENTA een uitgave het licht doen zien, die het veelvoud van de gevraagde prijs waard is. Dit visitekaartje mag er wezen! Proficiat, SUCCULENTA, met deze uitgave!

P.S. Kleindochter Ariane tekende bijgaande impressie van de "uitreiking".

Nieuwe cultivarnamen in x Graptoveria (slot)

x Graptoveria 'Ron Ginns' van Keppel nov. cv

J.C. VAN KEPPEL

Graptopetalum paraguayense x *Echeveria* sp.?

Type: van Keppel no. 7547, afkomstig uit de collectie van † Ron Ginns, Desborough, Northants, Engeland, 1975.

Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ontbreken. Genoemd naar Ron Ginns, overleden in 1976, behalve een verwoed Echeverialiefhebber, een der bekendste en zeer productieve auteur op succulentengebied. Schreef o.a. tezamen met Les Carruthers "Echeverias, a guide to cultivation and identification", 1973. x *Graptoveria* 'Ron Ginns' komt in Engelse collecties naamloos voor of foutief als *Echeveria acutifolia* hort. non Lindley. De habitus wijst op mogelijke verwantschap met de voorgaande cultivars, maar deze onderscheidt zich duidelijk door de opvallende, roodachtige kleur der bladeren, die ook bij minder licht in de winter niet geheel verdwijnt. Deze cultivar groeit minder snel, maar vormt op oudere leeftijd een flink rozet, in omvang tussen beide andere genoemde cultivars instaan.

Korte beschrijving:

Langzaam stamvormend; stam 2,5 cm dik, zeldzaam of geen zijscheuten vormend; bladrozet gedrongen, ca. 20 cm in doorsnee; bladeren kaal, omgekeerd



x Graptoveria 'Ron Ginns'

Foto: Fr. Noltee

eivormig, scherp gespitst, ca. 10 cm lang, 6 cm breed, 0,5 cm dik; bovenzijde diep concaaf, onderzijde convex, gekield; kleur glimmend groen, door dicht opeen staande stippels en vlekken bronsrood, onberijpt; bloeiwijze een spaarzaam vertakte pluimvormige tros met lichtgele, meer roodachtig gevlekte bloemen dan de andere genoemde *x Graptoveria*'s.

Opmerking: vaak treft men bladeren aan die duidelijk recht afgetekend het rode pigment gedeeltelijk missen.

x Graptoveria 'Victor Kane' van Keppel nov. cv

J.C. VAN KEPPEL

Graptopetalum amethystinum x *Echeveria* sp.?

Synoniem *Graptopetalum kanei* hort., *x Graptoveria kanei* hort.


Type: van Keppel no. 69107, afkomstig uit de collectie van Gordon D. Rowley, Early, Reading, Engeland, 1969 (zonder naam).

Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ontbreken.

Hoewel een minder goed gekweekt exemplaar van deze cultivar enige overeenkomst vertoont met *Graptopetalum paraguayense*, ben ik er van overtuigd,



x Graptopetalum
'Victor Kane'



Links: met
bloeiwijze

Foto's:
J.C. van Keppel

gezien de kenmerken van deze cultivar - bladkleur en dikte - dat *Graptopetalum amethystinum* een werkzaam aandeel in het tot stand komen van deze hybride had. Daarmee is het de enige Europese hybride - voor zo ver mij bekend - die uit deze soort is voortgekomen. De vrij korte bladeren zijn dikker dan enig andere kleinbladige x Graptopetalum en hebben bij een zonnig gekweekt exemplaar exact de diep paarsroze kleur van genoemde soort. De vrij lang uitgroeierende

stengels gaan later kruipen of hangen waarbij de plant zich gaat vertakken aan de basis. Zodoende vormt zij een fraaie hangplant. Genoemd naar Victor W. Kane, Bingley, Yorkshire, Engeland, medeoprichter en de eerste voorzitter van de in 1945 opgerichte Nat. Cact. Succ. Soc.

Korte beschrijving:

Stammetjes dun, tot ca. 1 cm doorsnee, vrij slap, lang uitgroeiend en later liggend of hangend; bladrozet kort, tot 10 cm in doorsnee aan de top van de stammetjes. Bladeren kaal, ovaal - bijna ruitvormig, ca. 5 cm lang, ca. 2,5 cm breed in het midden, 1 cm dik; bovenzijde vlak, onderzijde sterk convex, gekield, stompe, vaak aan de zijden afgevlakte spits; kleur grijs-blauwgroen, in volle zon diep paarsroze. Bloeiwijze een pluimvormige tros met korte zijassen met gele, rood gestippelde bloemen; kelkbladen gelijk, aanliggend; bloeitijd in de zomer.


Opmerking: Vrijwel alle mij bekende Graptoveria's bezitten bloemen die sterk aan Echeveria doen denken, dus min of meer klok-urnvormig zijn. x Graptoveria 'Victor Kane' heeft echter bloemen die meer met die van Graptopetalum overeenkomen, dus waarvan de bloemslippen stervormig afstaan.

x Graptoveria 'Michael Roan' van Keppel nov.cv

J.C. VAN KEPPEL

Graptopetalum paraguayense x *Echeveria setosa*

Type: van Keppel no. 6424, afkomstig uit de collectie van Gordon D. Rowley, Reading, 1964.



x Graptoveria 'Michael Roan'

Foto: G.D. Rowley

Deze cultivar werd in 1962 aangetroffen door G.D. Rowley in de Sayles Nursery in Yorkshire en is waarschijnlijk door de heer Sayles gewonnen.

Genoemd naar H.M. Roan, Londen, medeoprichter van de N.C.S.S. (Engeland), van 1946-51 secretaris en redacteur; medeoprichter I.O.S.; van 1951-55 redacteur van "Repertorium Plantarum Succulentarum", auteur van "Cactus and Succulent Plants for Beginners".

Zijn de tot nu toe besproken x Graptoveria's alle onbehaard, deze cultivar is zeer fijn behaard, vooral zichtbaar op de jongere bladeren. Dit kenmerk is uiteraard veroorzaakt door de invloed van *E. setosa* en een unicum onder de X Graptoveria-hybriden. Aanvankelijk hield ik deze plant voor een Echeveria-hybride, gezien de uiterlijke overeenkomst met *E.x. derosa* en *E.x. set-oliver*. Toen de eerste bloemen verschenen bleek dat het inderdaad een x Graptoveria was, daar de bloemen typische Graptopetalum-kenmerken bezitten. De bloemen zijn van weinig betekenis; de sierwaarde ontleent deze cultivar dan ook hoofdzakelijk aan de fraaie rode verkleuring der bladtoppen, bij zeer droge en zonnige cultuur. Een goede afbeelding vind men in: G.D. Rowley, The illustrated Encyclopedia of Succulents, pag. 120, 1978.

Korte beschrijving:

Stamloos, stam minder dan 1 cm dik, met dicht rozet, ca 9 cm in doorsnee; Jonge bladeren zeer fijn behaard, oudere bijna kaal, langwerpig, ca 5 cm lang, 1 cm breed in het bovenste deel, 0,5 cm dik; bovenzijde vlak, onderzijde convex, duidelijk gekield; kleur blauwgroen, in de volle zon aan de top rood; Bloeiwijze een pluimvormige tros met korte, soms vertakte zijassen (schichten). Bloemen geel, duidelijk rood gestippeld of gevlekt; kelkbladen aanliggend; schutbladen klein, spoedig afvallend.

Naschrift

Tussen de aan mij vermaakte correspondentie van mijn overleden vriend Harry Watson, vond ik een brief d.d. 15 februari 1966 afkomstig van Albert Baynes met een volledige lijst van Echeveria's in zijn collectie. Onder Graptopetalum vond ik vermeld: 6 onbenaamd en 1 cristaat. Dit zijn door Albert Baynes zelf gewonnen hybriden, daar hij ze verder niet vermeldde. De ongeldige namen die men aantreft zijn dus niet door hem gegeven maar, althans gedeeltelijk, door G.C. Fuge, in wiens catalogus van 1967 de namen Graptopetalum baynesiana, ivesii en kanei worden vermeld. De X Graptoveria's van Amerikaanse oorsprong worden nog in een apart artikel besproken.

Jonkerlaan 14, Wassenaar

Bolivia, de wieg van de Subtribus Notocactinae (slot)

FRED BRANDT

Het was een droog en heet traject dat de Parodia's moesten overwinnen. Dit gebied aan de rand van de Chaco en door de heuvels van de Boliviaanse oostcordillera werd nu tot het vestigingsgebied van de *comarapana/neglecta*-groep en reeds in het heuvelland tussen de Rio Grande en de Rio Pilcomayo werden deze soorten omgevormd tot de pampa-tak van het geslacht Parodia. Hier, in dit heuvelland, begonnen de kleine zaadjes van het ondergeslacht Parodia te ontstaan, welke eigenschap men microspemie (micro = klein, sperma = zaad) kan noemen. Deze verandering van het zaad had aan de Rio Pilcomayo reeds zijn beslag gevon-